KarlovyVARY°

Magistrát města Karlovy Vary • Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary

Spis.zn.: **7493/SÚ/23/Sz** Karlovy Vary dne 16.6.2023
Č.j.: 7534/SÚ/23
Vyřizuje: Ing. Petra Szabo
telefon 353 152 737
Spisový znak: 231.1
Skartační znak: V/5
při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku

obdrží dle rozdělovníku

Sucho v povodí VT Rolava
ORP Karlovy Vary - Nové Hamry, Vysoká Pec, Nejdek, Smolné Pece, Nová Role, Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), obdržel dne 14.6.2023 informaci správce povodí, tj. státního podniku Povodí Ohře, ve výše uvedené věci.

Správce povodí, s odkazem na průběžné sledování situace na vodních tocích, uvádí, že na vodním toku Rolava a jeho přítocích došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku.

Možností, jak ze strany vodoprávního úřadu dále postupovat, je využít ust. § 109 vodního zákona, tj. omezit či zakázat povolené odběry povrchových vod realizované z těchto vodních toků.

Jedná se o tyto vodní toky:
Rolava, IDVT 10100121, ř. km 0,000 – 22,790,
Rodišovka, IDVT 10102434, ř. km 0,000 – 5,839,
Bílý potok + přítoky, IDVT 10230827, ř. km 0 – pramen,
Limnice, IDVT 10102204, ř. km 0 – pramen,
Rudný potok, IDVT 10223932, ř. km 0 – pramen,
LBP Rolavy severně nad Sedlecí + přítoky, IDVT 10226649, ř. km 0 – pramen,
LBP Rolavy od kamenolomu + přítoky, IDVT 10238241, ř. km 0 – pramen,
LBP Rolavy v km 14,5 + přítoky, IDVT 10231122, ř. km 0 – pramen,
LBP Rolavy 07 pod Pozorkou + přítoky, IDVT 10235851, ř. km 0 – pramen,
LBP Rolavy + přítoky, IDVT 10233419, ř. km 0 – pramen.

Vodoprávní úřad vás v souladu s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona vyrozumívá o výše uvedené závažné srážkoodtokové situaci (hydrologickém suchu) a o své zákonné možnosti upravit, omezit či zakázat povolená nakládání s vodami, s výjimkou odběrů a nakládání ve veřejném zájmu, a to formou opatření obecné povahy, tj. veřejnou vyhláškou.

Zároveň vás upozorňujeme, že jste povinni dodržovat stanovený minimální zůstatkový průtok, resp. že za současných velmi nízkých průtoků jste povinni splnit stanovenou podmínku, že voda nebude z toku odebírána. V případě nedodržení podmínek povolení k nakládání s vodami vodoprávní úřad zahájí řízení o uložení sankce dle příslušných ustanovení vodního zákona.

Správce povodí si dovoluje oslovit i obecní úřady, které mohou dle § 105 odst. 1 vodního zákona v případě, že to uznají za vhodné, upravit, omezit, event. zakázat obecné nakládání s vodami dle § 6 odst. 4 vodního zákona, které by mělo za následek snížení průtoku v dotčeném vodním toku.

Na základě zkušeností z předchozích let správce povodí předpokládá trvání snížené vodnosti uvedených vodních toků cca do konce měsíce října. Pokud vodní podmínky umožní odvolání případných omezení či zákazu dříve, správce povodí podá k tomuto kroku podnět.

S pozdravem

Ing. Petra S z a b o
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

správce povodí a významných vodních toků
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

správce drobných vodních toků
Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn

obce
Obec Nové Hamry, IDDS: 8y2buz4
Obec Vysoká Pec, IDDS: zc5bwry
Město Nejdek, IDDS: b56bu3f
Obec Smolné Pece, IDDS: adbbivi
Město Nová Role, IDDS: y24bcev
Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Žákem, pověřeným vedením Oddělení rozvoje města Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská č.p. 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 1

bilanční odběratelé (uživatelé) PCHV
Nejdecká česárna vlny, a. s., IDDS: zgdfcyb
VLNAP a.s., IDDS: jimgxkh
METALIS Nejdek s.r.o., IDDS: 6gzmeah
REMOPOL REALITY s.r.o., IDDS: n9sw7b7
Krušnohorské MVE s.r.o., IDDS: twcg27f
WOODROL a.s., IDDS: 34itfsb
Zdeněk Bazoni, IDDS: piwe7de
Ing. Ján Gazdačko, IDDS: 956g4ai
Karel Škoda, IDDS: atsm6kh
Ing. Jan Marek, Špálova č.p. 208/27, Praha 6-Střešovice, 162 00 Praha 616
Ing. Jiří Stibůrek, Žufanova č.p. 1095/10, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
František Troška, IDDS: uui99ad
František Haviger, IDDS: j2999aj
Michal Buber, IDDS: ic68zks
Karel Fábera, IDDS: 7zkqgy5
Ing. Miroslav Krňávek, IDDS: 5ksxdm7
Milan Vocelka, IDDS: 2hjaxyr
IMERYS Tableware CR s.r.o., IDDS: fjwbnf7
Petr Osička s.r.o., IDDS: jgfha85

co:
- vlastní 2x
- a/a